




COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
PROVINCIA DI SALERNO



OGGETTO: ANAGRAFE DEL PATRIMONIO ESISTENTE

ELABORATO: RELAZIONE - DOCUMENTO DI SINTESI

TECNICI INCARICATI

Ing. Nitto Antonella

Ing. Risi Gennaro

Geom. Di Tolla Antonio

Gennaio 2018

DOCUMENTO DI SINTESI

<i>Premessa</i>	2
<i>1. ITER PROCEDURALE</i>	3
<i>2. CONTENUTI E DOCUMENTAZIONE</i>	3
<i>3. MODALITA', ORGANIZZAZIONE DATI E RESTITUZIONE</i>	4
<i>3.1 FASE 1: Rilievo diretto</i>	4
<i>3.2 FASE 2: Organizzazione dei dati rilevati</i>	5
<i>3.3 FASE 3: Elaborazione di cartografie di sintesi</i>	6
<i>4. GUIDA ALLA RILEVAZIONE</i>	7
<i>5. MATRICE AFFOLLAMENTO</i>	9

ALLEGATI

- Schede rilevamento dati

Allegato 1: TAV. GENERALE - AMBITI

Allegato 2: TAV. SOTTOAMBITO A1 - VIA NAZIONALE

Allegato 3: TAV. SOTTOAMBITO A2 - VIA ALBANESE I TRAV.

Allegato 4: TAV. SOTTOAMBITO A3 - VIA ALBANESE II TRAV.

Allegato 5: TAV. SOTTOAMBITO A4 - VIA QUARTO

Allegato 6: TAV. SOTTOAMBITO A5 - VIA SAURO I TRAV.

Allegato 7: TAV. SOTTOAMBITO A6 - VIA SAURO II TRAV.

Allegato 8: TAV. SOTTOAMBITO A7 - VIA SANT'ANTONIO

Allegato 9: TAV. SOTTOAMBITO A8 - VIA PEPE

Allegato 10: TAV. SOTTOAMBITO A9 - VIA MAZZINI

Allegato 11: TAV. SOTTOAMBITO A10 - VIA TORTORA

Allegato 11: TAV. SOTTOAMBITO A11 - VIA DELLE INDUSTRIE - VIA DELL'ABATE -
VIA PADRE PIO - VIA DEL DESIDERIO

Allegato 12: TAV. SOTTOAMBITO B1 - VIA DELLA RINASCITA

Allegato 13: TAV. SOTTOAMBITO B2 - VIA FALCONE - VIA FERRANTE - VIA
GUERRITORE

Allegato 14: TAV. SOTTOAMBITO B3 - VIA ALIGHIERI

Allegato 15: TAV. SOTTOAMBITO B4 - VIA FOSCOLO

Allegato 16: TAV. SOTTOAMBITO B5 - VIA MANZO

Allegato 18: TAV. SOTTOAMBITO B6 - VIA BUONARROTI

Allegato 19: TAV. SOTTOAMBITO B7 - VIA CALIFANO

Allegato 20: TAV. SOTTOAMBITO B8 - VIA PAPA GIOVANNI XXIII - VIA CUPA DEL FEUDO - VIA CROCE - VIA 1 LUGLIO

Allegato 21: TAV. SOTTOAMBITO B9 - VIA SS. MARTIRI - VIA CATULLO - VIA GRIMALDI - VIA ATTIANESE

Allegato 22: TAV. SOTTOAMBITO B10 - VIA KENNEDY

Allegato 23: TAV. SOTTOAMBITO B11 - VIA SORVELLO – VIA CIMITERO

Allegato 24: TAV. SOTTOAMBITO B12 - VIA DE GASPERI

Allegato 25: TAV. SOTTOAMBITO B13 - VIA GRIMALDI

Allegato 26: TAV. SOTTOAMBITO B14 - VIA ATTIANESE

Allegato 27: TAV. SOTTOAMBITO C1 - VIA TERRACCIANO

Allegato 28: TAV. SOTTOAMBITO C2 - VIA FALCONE - VIA ORAZIO - VIA CUOMO - CROCE - TRAV. MUNICIPIO

Allegato 29: TAV. SOTTOAMBITO C3 - VIA BARBELLA

Allegato 30: TAV. SOTTOAMBITO C4 - VIA TROIANO - VIA GIORDANO

Allegato 31: TAV. SOTTOAMBITO C5 - VIALE DEGLI ARANCI - VIA CARPENTIERI - VIA BOSCO

Allegato 33: TAV. SOTTOAMBITO C6 - VIA FERRAIOLI

Allegato 34: TAV. SOTTOAMBITO C7 - VIA DANIO

Allegato 35: TAV. SOTTOAMBITO C8 - VIA MANDRINO- VIA MONTE - VIA PIGNATARO

Allegato 36: TAV. SOTTOAMBITO C9 - VIA ESTERNA CHIUNZI

Premessa

Il progetto Anagrafe Edilizia contiene i dati minimi descritti dall'art.13 - Anagrafe edilizia - della L.R.35/1987.

La suddetta legge stabilisce inoltre che, preliminarmente alla redazione dei Piani Regolatori Generali, ad oggi Piani Urbanistici Comunali (P.U.C.), sia prevista la redazione dell'anagrafe del patrimonio edilizio esistente al fine di fornire adeguata documentazione analitica a supporto della redazione del PUC. L'esigenza di dotarsi di una aggiornata anagrafe è fondamentale sia al fine di conoscere la consistenza del patrimonio edilizio a seguito delle modificazioni intervenute, che di ricostruire con attenzione tutti quegli elementi caratterizzanti il tessuto urbano.

Il censimento analitico del patrimonio edilizio esistente (anagrafe edilizia) ha documentato gli immobili esistenti e, per ciascuno di essi, il numero di piani fuori terra, il numero dei vani e dei servizi, la destinazione d'uso le caratteristiche tipologiche ed architettoniche, il numero unità il titolo d'uso, l'epoca di costruzione, lo stato dell'immobile, le caratteristiche strutturali, le condizioni statiche ed igieniche, il numero degli occupanti ed infine l'indice di affollamento.

Per l'espletamento dell'incarico, l'amministrazione comunale ha predisposto apposita "short list" di figure professionali idonee allo svolgimento di attività necessarie alla redazione del Puc approvata con Det. 54/2015 di cui all'avviso pubblico approvato con Det.15/2014 pubblicato in data 24/02/2015 e successiva Det. 361/2017 per il conferimento incarico professionale per la redazione dell'anagrafe del patrimonio edilizio esistente.

Il gruppo selezionato a seguito dell'avviso di convocazione del 14/06/2017 presso l'U.T.C. del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino è costituito dalle seguenti figure professionali:

- Ing. Antonella Nitto, con studio professionale in Sant'Egidio del Monte Albino in Via Nazionale 253, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n° 6524, p.iva 05481620655;
- Ing. Risi Gennaro, con studio professionale in Angri, alla Via D. Alighieri 7, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno Sez. A n° 6650, p.iva 05357250652;
- Geom. Di Tolla Antonio con studio professionale in Cava de' Tirreni, alla via E.de Marinis 18, iscritto all'Ordine dei Geometri di Salerno con n° 3947, p.iva 03385700657.

1. ITER PROCEDURALE

Il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, ha emanato Avviso Pubblico per l'affidamento dell'incarico per l'aggiornamento dell'Anagrafe del Patrimonio Edilizio esistente (come da determina) finalizzata alla redazione del Piano Urbanistico Comunale ai sensi della legge regionale n.16/2004.

Di seguito si evidenzia l'iter procedurale espletato:

- Stipula disciplinare per il conferimento di incarico, controfirmato tra le parti;
- Consegna bozza Anagrafe Edilizia;
- Consegna definitiva Anagrafe Edilizia.

2. CONTENUTI E DOCUMENTAZIONE

Al fine di raggiungere gli obiettivi, i tecnici hanno predisposto un database organizzato per schede compilato con i dati rilevati sul territorio. I contenuti della scheda, utilizzato in fase di

rilevazione, sono stati inseriti dal supporto cartaceo successivamente nel database in formato Excel creato.

I criteri per la redazione dell'anagrafe del patrimonio edilizio esistente sono stati improntati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ✓ semplicità di consultazione dei dati;
- ✓ organizzazione tematica dei dati rilevati;
- ✓ possibilità di collegamento dati relativi all'edificio rilevato;
- ✓ visualizzazione su base cartografica dei dati.

A tal fine l'anagrafe è strutturata come archivio informatico dei dati da cui trarre informazioni relazionate all'immobile di riferimento. I contenuti richiesti sono stati organizzati nella scheda di rilevazione per edificio ID e per unità attraverso i dati di localizzazione (via e civico) e dati catastali (foglio e particella), caratteristiche fisiche dell'edificio, tipologia edilizia, numero di piani, epoca di costruzione, tipologia costruttiva, valori storici ed architettonici, destinazioni d'uso, stato dell'unità immobiliare, numero vani, titolo d'uso.

Il database creato è di facile lettura pertanto è subito possibile individuazione gli immobili e per ognuno le rispettive unità immobiliari e le sue caratteristiche.

3. MODALITA', ORGANIZZAZIONE DATI E RESTITUZIONE

La campagna di rilievo ha fornito una serie di informazioni su tutto quanto il realizzato sul territorio comunale.

Le attività svolte per la redazione dell'anagrafe edilizia possono essere così sintetizzabili:

Fase 1: rilievo diretto per la raccolta dei dati riguardanti il patrimonio edilizio nel territorio comunale;

Fase 2: organizzazione dati rilevati attraverso la compilazione di schede;

Fase 3: elaborazione dati su database Excel ed incrocio dei dati forniti dalla TARI.

Fase 4: elaborazione di cartografie di sintesi suddivise in ambiti (A-B-C) e relativi sotto-ambiti con individuazione di unità abitative occupate/non occupate, industrie, terziario, edifici scolastici, chiese, banche ecc.

3.1 FASE 1: Rilievo diretto

La fase di rilievo ha previsto il censimento di tutto il patrimonio edilizio dell'intero territorio comunale. La base per l'organizzazione del rilevamento è l'articolazione in sezioni censuarie, vista la morfologia del territorio comunale di Sant'Egidio del M.A. e la complessità delle realtà

insediative presenti nel territorio, sono stati individuati ambiti di indagine, più precisamente 3 macro-ambiti:

ambito “A” - “Orta Loreto”

ambito “B” - “ San Lorenzo”

ambito “C” - “Sant’Egidio capoluogo”

Successivamente ogni ambito è stato suddiviso in sottoambito territoriale.

I dati richiesti e consegnati sono stati organizzati, per edificio ID e per unità.

Nella prima fase di rilievo ogni singolo immobile esistente è stato prima localizzato con STRADA e CIVICO poi individuato catastalmente con FOGLIO e PARTICELLA. Per una più facile gestione del lavoro i tecnici hanno effettuato prima una verifica catastale interrogando il Sister – portale Agenzia delle Entrate, per poter ottenere a priori di ogni singola unità sia i dati catastali inerenti al foglio e la particella poi i dati relativi al numero di vani e servizi e categoria catastale. Successivamente questi dati sono stati verificati con rilievi in sito e poi incrociati con il database TARI fornito dall’ufficio tributi del Comune di Sant’Egidio. In particolare da quest’ultima fonte è stato possibile risalire il numero di abitanti per ogni singola particella laddove il dato non era stato censito sul posto.


3.2 FASE 2: Organizzazione dei dati rilevati

Questa fase ha previsto la creazione di apposito data base in formato Excel e la trascrizione delle schede di rilevazione con le rilevate informazioni.


ID.	Fg. P.Illa	SITO	FRAZIONE	N. PIANI (fuori terra)	N. VANI	N. SERVIZI	DEST.D'USO (residenziale, commerciale, industriale o terziario)	CARATTERISTICHE TIP. ED ARCH. (isolata, in linea, a schiera, altro)	N. UNITA'	TITOLO D'USO (proprietà o locazione)	EPOCA (ante 1800;1800/1850;1850/1900;1900/1956; 1956/1980;1980/oggi)	STATO DELL'IMMOBILE (occupato o non occupato)	CARATTERISTICHE STRUTTURALI (muratura, c.a., mista o altro)	PREGIO (volta, capitello, colonna, fregi,etc.)	COND. STATICHE ED IGIENICHE (buono, medio, cattivo o pessimo)	N. OCCUPANTI PERMANENTI	INDICE AFFOLLAMENTO
1.1																	
1.2																	
...																	

3.3 FASE 3: Elaborazione di cartografie di sintesi

Tale fase, ha previsto, da parte dei tre tecnici incaricati, l'elaborazione dei rilievi e l'analisi con software CAD di cartografie tematiche di sintesi dalle quali è possibile individuare gli ambiti e i rispettivi sotto-ambiti. I dati rilevati sono stati raccolti oltre che su supporto SCHEDA anche su CARTOGRAFIA TEMATICA. In particolare è stata elaborata una tavola generale dalla quale si evince la morfologia del territorio (*Allegato 1*) censito suddiviso nei Macro-ambiti sopra riportati (A-B-C), quest'ultimi suddivisi poi nei rispettivi sotto-ambiti (A1-A2..- B1-B2..- C1-C2).



Per una più facile lettura di ogni sottoambito sono state elaborate tavole da ognuna delle quali si evince la numerazione per ID degli edifici ed inoltre sulle stesse tavole sono state individuate sia in legenda che in tavola tutte unità occupate /non occupate (queste ultime distinte in mappa con colore diverso), le attività industriali, i ruderi, le attività artigianali, gli uffici comunali e comando vigili, le scuole, le banche/uffici postali, le chiese ed attività di maggiore rilievo (con apposita legenda simbolica), (Allegato da 2 a 36).



Le unità rilevate, nei sottoambiti, sono state numerate sia per una più facile individuazione sia per una più scorrevole associazione dei dati tra database Excel e CAD.

4. GUIDA ALLA RILEVAZIONE

La presente guida chiarisce i contenuti del database progettato per la raccolta dei dati relativi all’anagrafe del patrimonio edilizio esistente, al fine di rendere più agevole la compilazione e la raccolta delle informazioni.

Il database progettato organizza la totalità delle informazioni rilevate attraverso una tabella dati relativa ai dati attinenti l’edificio nel suo complesso, dove per edificio si intende “qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”. Al fine di localizzare l’edificio rilevato in modo univoco per consentire aggiornamenti, collegamenti di dati relativi allo stesso e localizzazioni cartografiche in CAD, in tabella è riportato:

CODICE EDIFICIO (CODICE ID): indica il codice identificativo dell’edificio rilevato;

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO (FOGLIO E PARTICELLA): indica estremi catastali identificativi dell'edificio rilevato;

VIA E CIVICO: indica l'indirizzo del civico principale e secondario di ingresso;

LOCALITA'/FRAZIONE (ORTALORETO/SAN LORENZO/S. EGIDIO CAPOLUOGO): indica la località dove l'edificio ricade;

NUMERO DI PIANI: indica il numero di piani fuori terra dell'edificio rilevato. I dati vanno scelti tra un elenco valori comprendente i seguenti range (1 piano/piano terra, 2 piani, 3 piani ecc);

NUMERO VANI: indica il numero di vani utili (dato fornito da visure catastali eseguite dai tecnici nella prima fase dei rilievi e dai residenti occupanti);

NUMERO SERVIZI: indica il numero di vani accessori (bagni, corridoi, ingressi) interni all'unità immobiliare censita (dato fornito dai residenti occupanti);

DESTINAZIONE D'USO: appartengono a questa sezione i dati richiesti al fine di documentare le destinazioni d'uso prevalenti ai vari piani dell'edificio rilevato. Per destinazione prevalente si intende quella cui sono destinate parte dell'unità immobiliari presenti nell'ambito del singolo piano in esame. Le categorie sono: residenziale, commerciale, industriale, terziario o altro (ALTROUSO: indica la descrizione di altro uso rispetto al range proposto), (dato fornito da visure catastali eseguite dai tecnici nella prima fase dei rilievi e dai residenti occupanti);

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE ED ARCHITETTONICHE: indica tipologia edilizia dell'edificio rilevato (isolata, in linea, a torre, a corte);

N.UNITA': indica il totale del numero di unità immobiliari presenti nell'edificio rilevato;

TITOLO D'USO: indica lo stato attuale di possesso dell'immobile (proprietà o locazione), (dato fornito da database TARI e dai residenti occupanti);

EPOCA DI COSTRUZIONE: indica l'epoca di costruzione dell'edificio o l'anno presunto di costruzione se rilevabile. I dati vanno scelti tra un elenco valori comprendente i seguenti range (ante 1800, 1800/1850, 1850/1900, 1900/1956, 1956/1980, 1980/2000,2000/oggi);

STATO DELL'IMMOBILE: indica al momento del rilievo se l'immobile risulta occupato o non occupato da abitanti o altre attività non residenziali (dato fornito da database TARI e dai residenti occupanti);

CARATTERISTICHE STRUTTURALI: appartengono a questa sezione i dati richiesti al fine di ottenere informazioni circa la tipologia strutturale degli edifici rilevati. Le categorie sono: muratura, c.a., mista o altro;

PREGIO: appartengono a questa sezione i dati richiesti al fine di documentare la presenza di elementi di pregio negli edifici storici rilevati, al fine di comprendere su tutto il territorio comunale quali elementi da tutelare per assicurarne la conservazione;

CONDIZIONI STATICHE ED IGIENICHE: appartengono a questa sezione i dati richiesti al fine di documentare lo stato di conservazione degli edifici rilevati. I dati sono organizzati per le parti componenti l'edificio (buono, medio, cattivo o pessimo);

NUMERO DI OCCUPANTI PERMANENTI: indica il totale degli occupanti residenti nell'edificio rilevato residenziali (dato fornito da database TARI e dai residenti occupanti);

INDICE DI AFFOLLAMENTO: dato relativo al numero di occupanti per alloggi classificati, questi ultimi per numero di vani.

5. MATRICE AFFOLLAMENTO E TABELLA RIASSUNTIVA

Considerando gli alloggi censiti per numero di stanze, in relazione con il numero degli occupanti per il singolo alloggio, è stato possibile calcolare l'indice di affollamento per ogni singola unità immobiliare. Il censimento ha rilevato una totale di unità immobiliari (residenziali occupate/non occupate) pari a 3803 e di abitanti pari a 9.663 abitanti, tenendo conto anche delle zone contestate con i comuni limitrofi. L'indice di affollamento abitanti/vani, così calcolato è riportato nel database Excel nella colonna R. Ottenuto questo dato è stato poi possibile redigere la relativa matrice di affollamento per ogni sotto-ambito, dividendo la sommatoria degli **N. indici di affollamento** per la sommatoria delle **N. unità immobiliari**.

I dati ottenuti sono stati inoltre rapportati con quelli forniti dall'ufficiale delegato d'anagrafe del comune di Sant'Egidio del M.A., quest'ultimo attestava che alla data 30/11/2017 il numero della popolazione residente ammontava a 8.890 abitanti ed in particolare 3.028 nuclei familiari (segue allegato).

I dati sono riportati nella tabella di sintesi di seguito:

AMBITO "A" – ORTALORETO

SOTTO AMBITO	N. TOT. UNITA' OCC./NON OCC.	N. ABITANTI	INDICE DI AFFOLLAMENTO
A1	262	650	0,65
A2	164	416	0,70
A3	29	74	0,62
A4	36	93	0,56
A5	46	140	0,73
A6	62	171	0,59
A7	43	126	0,69
A8	182	480	0,70

A9	249	706	0,70
A10	38	113	0,58
A11	23	53	0,61

AMBITO “B” – SAN LORENZO

SOTTO AMBITO	N. TOT. UNITA’ OCC./NON OCC.	N. ABITANTI	INDICE DI AFFOLLAMENTO
B1	32	93	0,65
B2	77	182	0,67
B3	117	289	0,58
B4	115	314	0,68
B5	67	206	0,66
B6	227	581	0,62
B7	63	158	0,67
B8	271	661	0,77
B9	244	553	0,73
B10	103	267	0,74
B11	55	164	0,79
B12	59	147	0,88
B13	39	109	0,68
B14	57	90	0,60

AMBITO “C” – SANT’EGIDIO CAPOLUOGO

SOTTO AMBITO	N. TOT.UNITA’ OCC./NON OCC.	N. ABITANTI	INDICE DI AFFOLLAMENTO
C1	104	265	0,62
C2	203	558	0,70
C3	50	134	0,76
C4	39	108	0,71
C5	192	501	0,67
C6	147	324	0,73
C7	366	817	0,76
C8	29	76	0,93

C9	12	44	0,80
----	----	----	------

Di seguito è riportata in maniera sintetica le informazioni ottenute dai singoli ambiti:

AMBITO “A” – ORTALORETO

SOTTO AMBITO	N. TOT. UNITA' OCCUPATE	N. TOT. UNITA' NON OCCUPATE	N. RUDERI	N. INDUSTRIE/ OIFICI	N. ATTIVITA' ARTIGIANALE
A1	222	40	1	6	3
A2	151	14	2	6	5
A3	26	3	1	2	4
A4	33	3	0	1	0
A5	45	1	0	0	0
A6	59	3	0	0	0
A7	41	2	1	0	0
A8	170	12	0	4	3
A9	225	24	0	6	0
A10	35	3	0	0	1
A11	18	5	0	10	0

AMBITO “B” – SAN LORENZO

SOTTO AMBITO	N. TOT. UNITA' OCCUPATE	N. TOT. UNITA' NON OCCUPATE	N. RUDERI	N. INDUSTRIE/ OIFICI	N. ATTIVITA' ARTIGIANALE
B1	29	3	0	7	0
B2	72	5	1	0	0
B3	108	9	1	2	0
B4	108	7	0	5	0
B5	65	2	0	1	0
B6	207	18	1	0	0
B7	60	3	0	1	0
B8	252	19	1	3	0
B9	217	27	1	0	1
B10	99	4	0	0	0

B11	51	4	0	1	8
B12	50	9	0	0	0
B13	37	2	2	2	0
B14	41	16	2	0	0

AMBITO "C" – SANT'EGIDIO CAPOLUOGO

SOTTO AMBITO	N. TOT.UNITA' OCCUPATE	N. TOT.UNITA' NON OCCUPATE	N. RUDER I	N. INDUSTRIE / OPIFICI	N. ATTIVITA' ARTIGIANALE
C1	101	3	0	0	2
C2	189	12	3	0	5
C3	48	2	0	0	2
C4	36	3	1	0	0
C5	179	14	0	0	3
C6	129	18	2	0	1
C7	277	89	6	0	0
C8	26	5	2	0	0
C9	11	1	0	0	0



Comune di Sant'Egidio del Monte Albino

Provincia di Salerno

≈≈≈*≈≈≈

L'Ufficiale d'Anagrafe

Vista la richiesta dell'ing. Nitto Antonella, nata a Nocera Inferiore il 24/03/1997, in qualità di rappresentante del gruppo ANAGRAFE EDILIZA designato dall'ufficio Tecnico del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, acquisita agli atti in data 12/12/2017, prot. N. 18317, intesa ad ottenere un certificato attestante il numero degli abitanti e il numero dei nuclei familiari.

Visti gli atti d'Ufficio

Visti i registri della popolazione

Vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 294 pubblicata in data 12/12/2012 ed in modo particolare il Supplemento ordinario n. 209 nel quale si pubblicavano i risultati della “Popolazione residente (legale) per Comune – Comuni ordinati alfabeticamente nell'ambito della Provincia – Censimento 2011”

ATTESTA

Che alla data del 30/11/2017 il numero della popolazione residente (legale) del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino è di 8.890 e che vi sono n. 3.028.

Si rilascia a richiesta di **Nitto Antonella**, in qualità di rappresentante del gruppo ANAGRAFE EDILIZA designato dall'ufficio Tecnico del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, in carta semplice, per gli usi consentiti.

Sant'Egidio del Monte Albino, 12/12/2017

L'Ufficiale d'Anagrafe

L'UFFICIALE
D'ANAGRAFE DELEGATO
Alberto Dioma

